BAUERFEIND®

ÖDEMTHERAPIE

SICHER VERORDNEN RICHTIG VERSORGEN LYMPHOLOGIE-GUIDE

FÜR DEN ARZT UND SANITÄTSFACHHANDEL

MEDIZINISCHE HILFSMITTEL SIND BUDGETFREI

→ BAUERFEIND.DE/ARZT

BAUERFEIND
FÜR MEHR LEBENSQUALITÄT

Die Bauerfeind AG ist einer der weltweit führenden Hersteller medizinischer Hilfsmittel. Wir ermöglichen es Menschen, mit unseren Produkten und Versorgungskonzepten in Bewegung zu kommen und leisten dadurch einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Gesundheit.

Seit Jahrzehnten entwickeln wir Kompressionsprodukte für phlebologische und lymphologische Krankheitsbilder sowie für Lipödeme. Das verbinden wir mit ungebremstem Engagement in Produktion und Service sowie Ideenreichtum in der Entwicklung.

Mit den maßgefertigten Flachstrickprodukten **VenoTrain curaflow** können wir unsere Lymph-Patientinnen und -Patienten mit vielfältigen Farbvarianten und über 1.000 Kombinationsmöglichkeiten von Produkten und Zusätzen ganz individuell versorgen. Therapeutischer Vorzug ist der hohe Mikrofaser-Anteil im Gestrick, der den Strumpf atmungsaktiv macht und für Klimaregulierung sowie komfortables Anlegen sorgt. Flache Sensitivnähte und spezielle Funktionszonen wie die extraweiche Kniekehle oder Ellenbeuge unterstützen den hohen Tragekomfort.

Der flachgestrickte Kompressionsstrumpf **VenoTrain curaflow strong** unterstützt die Therapie von Betroffenen mit Lymph- oder Lipödemen sowohl bei sehr weichem als auch bei verhärtetem Bindegewebe. Dank seiner Festigkeit bleibt der Strumpf angenehm glatt und legt sich nicht in Hautfalten. Die spürbare Kompression mit hohem Arbeitsdruck verbindet er mit einem angenehmen Tragegefühl.

Unser rundgestrickter Kompressionsstrumpf **VenoTrain impuls** kombiniert viele Vorteile: Mit atmungsaktiver Mikrofaser und kräftigem Kompressionsfaden bietet er einzigartigen Tragekomfort bei hohem Wirkungsgrad. Den therapeutisch erforderlichen Arbeitsdruck entfaltet er bereits bei geringer Bewegung.

Der rundgestrickte **VenoTrain soft Armstrumpf** kommt zum Einsatz bei leichten Armlymphödemen sowie prophylaktisch bei drohenden Armlymphödemen, etwa nach Entfernen des Lymphknotens in der Achsel oder der Bestrahlungstherapie.

INHALT

4 BAUERFEIND-LYMPH-KOMPETENZ

6 THERAPIE DES LYMPH- UND LIPÖDEMS

8 RUNDSTRICK VS. FLACHSTRICK

10 VERORDNUNGS-HINWEISE
Rezeptierung

13 ICD-CODES
sicher kodieren – sicher verordnen

BEIN & FUSS VERSORGUNGEN

20 Versorgungs-systematik

22 VenoTrain® impuls

23 VenoTrain® curaflow

24 VenoTrain® curaflow strong

25 Zusätze

ARM & HAND VERSORGUNGEN

34 Versorgungs-systematik

36 VenoTrain® soft

37 VenoTrain® curaflow

38 Zusätze

THORAX VERSORGUNGEN

42 Versorgungs-systematik

43 VenoTrain® curaflow

44 Zusätze

VenoTrain® ZUBEHÖR

46 Zubehör

47 VenoTrain® glider

CURAFLOW
DIE APP FÜR STARKE FRAUEN MIT LYMPHÖDEM.
bauerfeind.de/curaflow-app

LYMPHKOMPETENZ AUF ABRUF
DAS SERVICE-TEAM LYMPHOLOGIE

BERATUNG FÜR DEN ARZT UND SANITÄTSFACHHANDEL

Beraterinnen aus dem Kundenservice / Kompetenz-Team Lymphologie

Das Kompetenz-Team Lymphologie berät Sie zu unseren Flachstrick-Produkten und deren Versorgung.

Allgemeine Anwenderfragen zu Lymphversorgung oder Krankenkassenabwicklung werden gerne beantwortet:
Montag bis Freitag 8 – 18 Uhr

T +49 (0) 800 00-10560
F +49 (0) 800 00-10565
E info@bauerfeind.com

PRODUKTE UND VERSORGUNGSKONZEPTE VON BAUERFEIND
FÜR MEHR LEBENSQUALITÄT

Unsere VenoTrain-Kompressionsstrümpfe decken alle Anwendungsbereiche der modernen Kompressionstherapie ab. Sie zeichnen sich durch medizinisch bestätigte Wirksamkeit und einzigartige Materialeigenschaften aus.

Durch das Angebot einer breiten Farbpalette fügen sich die Kompressionsprodukte nahtlos in den Alltag ihrer Benutzer ein und lassen sich mit unterschiedlichen modischen Vorlieben kombinieren.

Als Präventionsmaßnahme bis zur Versorgung: die indikationsgerechten Versorgungen umfassen vielfältige rund- und flachgestrickte Ausführungen in Maß und Serie.

Alle medizinischen VenoTrain-Kompressionsstrümpfe sind CE-gekennzeichnet und entsprechen damit den aktuell gültigen rechtlichen Vorgaben. Daneben tragen sie das RAL-Gütezeichen sowie das OEKO-TEX® STANDARD 100-Qualitätssiegel.

MADE
IN
GERMANY

Quality Management DQP ISO 13485

CE MD

RAL GÜTEZEICHEN
MEDIZINISCHE KOMPRESSIONS-STRÜMPFE

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S98-0153 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100

THERAPIE DES LYMPH- UND LIPÖDEMS

DAS LYMPHÖDEM

Das Lymphsystem ist neben dem Blutkreislauf das zweite Transportsystem im menschlichen Körper und ein wichtiger Bestandteil unseres Immunsystems. Bei Beeinträchtigungen des Lymphsystems kann es zu Lymphödemen sowie verschiedenen Folgeerkrankungen kommen.

Eine lymphologische Ödemkrankheit ist eine chronische Erkrankung, d.h. sie ist nicht heilbar. Durch eine adäquate Therapie kann jedoch eine Verringerung der Ausprägung der Erkrankung erreicht werden.

Für die Therapie von Lymphödemen hat sich ein Behandlungsprinzip etabliert, das als einzig aussichtsreiches Versorgungsmodell für Lymphpatienten empfohlen wird: Die Komplexe Physikalische Entstauungstherapie oder kurz: KPE. Die KPE besteht aus folgenden aufeinander abgestimmten Komponenten.

DAS LIPÖDEM

Das Lipödem ist eine chronische Erkrankung nahezu ausschließlich bei Frauen, die durch eine Fettverteilungsstörung mit deutlicher Disproportion zwischen Körperstamm und Extremitäten gekennzeichnet ist. Diese ist als führendes Merkmal bei schlanken Frauen eindeutig zu erkennen, kann bei zunehmender Adipositas jedoch fehlen. Eine ausgeprägte Adipositas kann ein Lipödem aber auch vortäuschen, besonders bei gleichzeitigem Adipositasödem.
Bei Männern kommen lipödemähnliche Veränderungen nur bei ausgeprägten Hormonstörungen, hormonell wirksamen Therapien oder Leberzirrhose vor.

Das Lipödem entsteht aufgrund einer umschriebenen, immer symmetrisch lokalisierten Vermehrung des Unterhautfettgewebes der unteren und / oder oberen Extremitäten. Zusätzlich finden sich, eine Hämatomneigung nach Bagatelltraumen sowie eine gesteigerte Berührungs- oder Druckschmerzhaftigkeit. Fehlen diese Symptome, handelt es sich eher nicht um ein Lipödem, sondern um eine asymptomatische Lipohypertrophie.





Quelle: S2k Leitlinie Diagnostik und Therapie der Lymphödeme, AWMF Reg.-Nr. 058-001, Mai 2017

Abb.: Lymphsystem, Quelle: Bauerfeind AG

DIE 5 SÄULEN DER PHYSIKALISCHEN ENTSTAUUNGSTHERAPIE



Die KPE ist eine 2-Phasen-Therapie:
In Phase I erfolgt eine weitestgehende Entstauung, in Phase II wird der Therapieerfolg erhalten und optimiert. Die Therapieziele bestehen darin, die Erkrankung in einen ödemfreien Zustand oder in ein niedrigeres Lymphödem-Stadium zurückzuführen und dadurch eine nachhaltige Befundstabilität, Verbesserung der Lebensqualität, Teilhabe an gesellschaftlichen und beruflichen Lebensbereichen zu ermöglichen und Komplikationen vorzubeugen.

Die Kombination der KPE mit dem Selbstmanagement und Aufklärung sichert die Langzeit-Therapieerfolge.

01

01

02

02



03

04

01 Anlegen eines Kompressionsverbandes
02 Anmessen von Kompressionsstrümpfen
03 Maßfertigung bei Bauerfeind
04 Tragekomfort und Anwendung im Alltag mit VenoTrain curaflow

RUNDSTRICK VS. FLACHSTRICK
EINE ABGRENZUNG

	RUNDGESTRICKTE KOMPRESSION	FLACHGESTRICKTE KOMPRESSION
HERSTELLUNG	• auf rundem Zylinder gestrickt • konstante Maschenanzahl, d. h. keine Zugabe oder Wegnahme von Maschen möglich • ohne Naht	• in flachen Reihen gestrickt • variable Maschenanzahl, d. h. Zu- und Abnehmen von Maschen möglich • mit Naht











	RUNDGESTRICKTE KOMPRESSION	FLACHGESTRICKTE KOMPRESSION
VERSORGUNG	• Möglichkeiten der Formgebung sind begrenzt • Der größte Umfang der zu versorgenden Gliedmaße kann circa das Dreifache des kleinsten Umfangs betragen	• jede beliebige Form und Größe • gut geeignet bei Extremitäten mit großen Umfangsdifferenzen
SCHWERPUNKT	• Venenerkrankungen	• Lymphödem / Lipödem • Narbentherapie

EMPFEHLUNG FÜR DIE ÄRZTLICHE VERORDNUNG
REZEPTIERUNG

DAS REZEPT MUSS ENTHALTEN

- Hilfsmittelnummern
- Diagnose
- Anzahl der Strümpfe (Stück / Paar), Produktname
- Kompressionsklasse (Ccl)
- Länge bzw. Ausführung des Strumpfes
- medizinisch notwendige Zusätze (schräge Abschlüsse, Befestigungen, Haftbandstücke, Pelotten etc.)
- Angabe Maßanfertigung (flachgestrickt)

Da es in jeder Kompressionsklasse Materialien mit unterschiedlicher Elastizität und Wirksamkeit gibt, ist eine **namentliche Produktverordnung** sinnvoll (siehe S2K Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie AWMF Reg.-Nr.: 037 / 005).

In Einzelfällen kann eine Kombination aus verschiedenen Kompressionsstrümpfen bzw. -strumpfhosen erfolgen (siehe S2K Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie AWMF Reg.-Nr.: 037 / 005). Diese Kombinationen können z. B. aus zwei übereinander getragenen Kompressionsstrümpfen bestehen, wenn das Anlegen eines einzelnen Kompressionsstrumpfes in der erforderlichen hohen Kompressionsklasse Schwierigkeiten bereitet.

Weitere Kombinationsmöglichkeiten sind z. B. eine Kompressions-Caprihose mit einem Kompressions-Wadenstrumpf oder eine Kompressions-Bermuda mit einem Kompressions-Schenkelstrumpf (siehe Hilfsmittelverzeichnis des GKV-Spitzenverbandes).

Ein wirksamer Kompressionsdruck ist für sechs Monate gewährleistet, also bis zur nächsten Folgeverordnung.
Bei stärkerer Belastung, etwa schwerer körperlicher Arbeit, oder bei signifikanter Änderung der anatomischen Maße kann eine Neuverordnung allerdings auch schon zu einem früheren Zeitpunkt erforderlich werden (siehe Leitlinie: Diagnostik und Therapie der Lymphödeme, 5 / 2017).
Aus hygienischen Gründen ist eine Wechselversorgung angeraten.

VERORDNERBLÖCKE BESTELLBAR

Lymphologie
Bein / Zehen
Art.-Nr. 271 2010 2010 001

Lymphologie
Arm / Hand / Thorax
Art.-Nr. 271 2010 2010 002

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Gebühr frei | Geb.-pfl. | noctu | Sonstige | Unfall | Arbeits-unfall

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

REZEPTBEISPIEL
BEINVERSORGUNG

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

BVG	Hilfs-mittel	Impf-stoff	S B
6	X	8	

Zuzahlung

Arzneimittel-/Hilfsmittel

1. Verordnung

2. Verordnung

3. Verordnung

Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)

aut idem | aut idem | aut idem

1 Paar Kompressionsstrümpfe AG Ccl II n. Maß flachgestrickt, im Beiblatt angegebene Zusätze sind medizinisch zwingend erforderlich!
Diagnose: (E88.21); (I89.01)

Abgabedatum in der Apotheke

Bei Arbeitsunfall auszufüllen!

Unfalltag	Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer

BEIBLATT
BEIN UND FUSS

Im Sinne der Hilfsmittel-richtlinie §7 Abs. 2 zur ärztlichen Verordnung

BAUERFEIND.DE

PATIENTENINFORMATIONEN

Name | Vorname

Geburtstag | Patientennummer

Krankenkasse | Datum

Arztstempel | Datum | Unterschrift

AUSFÜHRUNGEN	CCL 1	CCL 2	CCL 3	CCL 4
AA1	☐	☐	☐	
AD				
AF				
AG				
AT				
BT				
B1T				
CT				
ET				
FT				
ATE				
Sonstige				

BEZEICHNUNG

Zehen komprimierendes Zehenteil / Zehenkappe

HINWEIS:

Medizinische Hilfsmittel unterliegen keiner Budgetierung.

Aus hygienischen Gründen ist eine Wechselversorgung angeraten, diese muss auf einem weiteren Rezept verordnet werden.

Alle medizinisch notwendigen Zusätze müssen verordnet sein.

Gebühr frei
Geb.-pfl.
noctu
Sonstige
Unfall
Arbeits-unfall

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

REZEPTBEISPIEL
ZUBEHÖR

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

BVG	Hilfs-mittel	Impf-stoff	Spr.-St. Bedarf	Begr.-Pflicht	Apotheken-Nummer / IK
6	X	8	9		

Zuzahlung | Gesamt-Brutto

Arzneimittel-/Hilfsmittel-Nr.	Faktor	Taxe
1. Verordnung		
2. Verordnung		
3. Verordnung		

Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)

Vertragsarztstempel

aut idem
aut idem
aut idem

1 Stück
Anziehhilfe für medizinische Kompressionsstrümpfe
Diagnose: Rheuma

Abgabedatum in der Apotheke

Bei Arbeitsunfall auszufüllen!

Unfalltag | Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer

HINWEIS:

Zubehör ist verordnungsfähig.

EMPFEHLUNG FÜR DIE ÄRZTLICHE VERORDNUNG
ICD-CODES – SICHER KODIEREN – SICHER VERORDNEN



Quelle: S2k Leitlinie Diagnostik und Therapie der Lymphödeme, AWMF Reg.-Nr. 058-001, Mai 2017

VERORDNUNG

LYMPHÖDEM | PRIMÄR | HEREDITÄR | Q82.0 ...

ICD-Code	Beschreibung	Stadium	Hinweis
Q82.0	**Hereditäres Lymphödem**		
Arme und / oder Beine			
Q82.00	Hereditäres Lymphödem der Arme und / oder Beine	1	reversible, weiche Schwellung
Q82.01		2	permanentes Ödem mit sekundären Gewebeveränderungen (Fibrose)
Q82.02		3	massive, entstellende Schwellung mit sekundären Haut- und Gewebeveränderungen
sonstige Lokalisationen			
Q82.03	Hereditäres Lymphödem, sonstige Lokalisationen	1	inkl. Kopf, Hals, Thoraxwand, Genitalbereich
Q82.04		2	inkl. Kopf, Hals, Thoraxwand, Genitalbereich
Q82.05		3	inkl. Kopf, Hals, Thoraxwand, Genitalbereich
Q82.08	Sonstiges hereditäres Lymphödem		
Q82.09	Hereditäres Lymphödem, o. n. A.		

ICD-Code	Beschreibung	Stadium	Hinweis
I89.0	**Lymphödem, anderenorts nicht klassifiziert**		
Arme und / oder Beine			
I89.00	Lymphödem der Arme und / oder Beine	1	reversible, weiche Schwellung
I89.01		2	permanentes Ödem mit sekundären Gewebeveränderungen (Fibrose)
I89.02		3	massive, entstellende Schwellung mit sekundären Haut- und Gewebeveränderungen
sonstige Lokalisationen			
I89.03	Lymphödem, sonstige Lokalisation	1	inkl. Kopf, Hals, Thoraxwand, Genitalbereich
I89.04		2	inkl. Kopf, Hals, Thoraxwand, Genitalbereich
I89.05		3	inkl. Kopf, Hals, Thoraxwand, Genitalbereich
I89.08	Sonstiges Lymphödem, anderenorts nicht klassifiziert	sonstige	inkl. Latenzstadium des Lymphödems
I89.09	Lymphödem, nicht näher bezeichnet	sonstige	

ICD-Code	Beschreibung	Stadium	Hinweis
I97.2	**Lymphödem nach Mastektomie**	Hier sind nur Lymphödeme nach Mastektomie ohne Lymphadenektomie zu kodieren. Lymphödeme, die nach medizinischen Maßnahmen am axillären Lymphsystem aufgetreten sind, sind mit einem Code aus I97.81 bis I97.83 zu kodieren.	
I97.20	Lymphödem nach Mastektomie	1	
I97.21		2	
I97.22		3	
I97.29	Lymphödem nach Mastektomie, nicht näher bezeichnet	sonstige	

ICD-Code	Beschreibung	Stadium	Hinweis
I97.8	**Sonstige Kreislaufkomplikationen nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert**	Komplikationen wie kutane Lymphfistel, subkutane Lymphozele, dermale Lymphzyste oder chylöser Reflux sind gesondert zu kodieren (I89.8)	
I97.80	Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am zervikalen Lymphabflussgebiet, alle Stadien		
I97.81	Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am axillären Lymphabflussgebiet	1	reversible, weiche Schwellung
I97.82		2	permanentes Ödem mit sekundären Gewebe-veränderungen (Fibrose)
I97.83		3	massive, entstellende Schwellung mit sekundären Haut- und Gewebeveränderungen
I97.84	Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am inguinalen Lymphabflussgebiet	1	reversible, weiche Schwellung
I97.85		2	permanentes Ödem mit sekundären Gewebe-veränderungen (Fibrose)
I97.86		3	massive, entstellende Schwellung mit sekundären Haut- und Gewebeveränderungen
I97.87	Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am Urogenitalsystem	alle	inkl. Harnblase, Prostata, Uterus, Adnexe, Genitalbereich
I97.88	Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen, sonstige Lokalisationen	alle	inkl. Thoraxwand
I97.89	Kreislaufkomplikationen nach medizinischen Maßnahmen	sonstige	

KOMPRESSIONSKLASSEN UND INDIKATIONEN
INDIKATIONSGERECHTE VERSORGUNG

Die Entscheidung für die einzelnen Kompressionsklassen (Ccl) richtet sich nach dem Krankheitsbild und den individuellen Beschwerden. Damit ein Kompressionsstrumpf die gewünschte medizinische Wirkung erzielen kann, muss die Kompression dem Grad der venösen Erkrankung und der täglichen Belastung des Patienten angepasst sein.

Grundsätzlich muss die Kompression so gewählt werden, dass das Krankheitsbild kompensiert wird. Dabei ist keine strenge Zuordnung einzelner Krankheiten zu den Kompressionsklassen sinnvoll.

Die Zuordnung eines Kompressionsstrumpfes zu einer der vier Kompressionsklassen erfolgt durch die Angabe des Ruhedrucks im Fesselbereich in mmHg. Die unterschiedlichen Kompressionsklassen ermöglichen die Auswahl eines medizinischen Kompressionsstrumpfes, der mit möglichst geringem Anpressdruck die Beschwerden lindert, die für die Patienten im Vordergrund stehen.

KOMPRESSIONSKLASSEN

Ccl 1: 18 – 21 mmHG
· leichte Kompression

Ccl 2: 23 – 32 mmHG
· mittlere Kompression

Ccl 3: 34 – 46 mmHG
· kräftige Kompression

Ccl 4: ab 49 mmHG
· extra kräftige Kompression

INDIKATIONEN UND KONTRAINDIKATIONEN*

LYMPHÖDEME

- primäres Lymphödem
- sekundäres Lymphödem
- Mischformen: Lipo-Lymphödem
- Phlebo-Lymphödem, adipositas-assoziertes Lymphödem
- untere, obere Extremität, Kopf, Hals, Thorax, Genitalbereich

LIPÖDEME

- Mischformen: Lipo-Lymphödem
- Lipödem mit begleitender Adipositas

WEITERE INDIKATIONEN

- Adipositas mit funktioneller venöser Insuffizienz
- Zustand nach Verbrennungen
- Narbenbehandlung
- Stauungszustände infolge von Immobilitäten (arthrogenes Stauungs-syndrom, Paresen und Teilparesen der Extremität)

KONTRAINDIKATIONEN

- fortgeschrittene periphere arterielle Verschlusskrankheit (wenn einer dieser Parameter zutrifft ABPI < 0,5, Knöchelarteriendruck < 60 mmHg, Zehendruck < 30 mmHg oder TcPO2 < 20 mmHg Fußrücken)
- dekompensierte Herzinsuffizienz (NYHA III + IV)
- septische Phlebitis
- Phlegmasia coerulea dolens

IN FOLGENDEN FÄLLEN SOLLTE DIE THERAPIEENTSCHEIDUNG UNTER ABWÄGEN VON NUTZEN UND RISIKO SOWIE DER AUSWAHL DES AM BESTEN GEEIGNETEN KOMPRESSIONSMITTELS GETROFFEN WERDEN:

- ausgeprägte nässende Dermatosen
- Unverträglichkeit auf Kompressions-material
- schwere Sensibilitätsstörungen der Extremität
- fortgeschrittene periphere Neuropathie (z. B. bei Diabetes mellitus)
- primär chronische Polyarthritis

* Die Therapieentscheidung trifft der behandelnde Arzt.

Hinweis: Die vollständige Liste der Indikationen ist in der beiliegenden VenoTrain Gebrauchs-anweisung zum Produkt einsehbar.

VERSORGUNGSSYSTEMATIK
BEIN & FUSS

LYMPHÖDEM

Stadien	STADIUM 0 LATENZSTADIUM	STADIUM 1 SPONTAN REVERSIBEL	STADIUM 2 NICHT SPONTAN REVERSIBEL	STADIUM 3 NICHT SPONTAN REVERSIBEL
Befunde / Beschwerden	Das Lymphsystem ist geschädigt, doch es liegt noch kein sicht- oder tastbares Ödem vor.	Das Gewebe ist weich und lässt sich mit sichtbarer Delle leicht eindrücken. Das Lymphödem bildet sich bei Hochlagerung der Beine wieder zurück.	Das Gewebe ist verhärtet, eine Delle lässt sich nur schwer oder gar nicht mehr eindrücken. Bewegungseinschränkungen können auftreten.	Starke Zunahme des Ödems an Umfang mit teilweise extremen Ausmaßen.
PRODUKTEMPFEHLUNG				
VenoTrain® impuls rundgestrickt				
VenoTrain® curaflow flachgestrickt				
VenoTrain® curaflow strong flachgestrickt				

LIPÖDEM

Stadien	STADIUM 1	STADIUM 2	STADIUM 3
Befunde / Beschwerden	Die Hautoberfläche ist glatt, das Unterfettgewebe verdickt und die Fettstruktur feinknotig.	Die Hautoberfläche ist uneben und die Fettstruktur grobknotig.	Das Gewebe ist zusätzlich zu Stadium 2 derber und härter. Zudem gibt es großflächig deformierende Fettlappen.
PRODUKTEMPFEHLUNG			
VenoTrain® impuls rundgestrickt			
VenoTrain® curaflow flachgestrickt			
VenoTrain® curaflow strong flachgestrickt			

PRODUKTE - STANDARDAUSFÜHRUNGEN
BEIN & FUSS

VenoTrain® impuls

kraftvolle Rundstrickqualität bei beginnenden Lymphödemen

Unser rundgestrickter Kompressionsstrumpf kombiniert viele Vorteile:

Mit atmungsaktiver Mikrofaser und kräftigem Kompressionsfaden bietet er einzigartigen Tragekomfort bei hohem Wirkungsgrad. Den therapeutisch erforderlichen Arbeitsdruck entfaltet er bereits bei geringer Bewegung.

Standardfarben*

- CARAMEL
- MARINE
- ANTHRAZIT
- SCHWARZ

* zzgl. wechselnde Trendfarben

Hilfsmittel-nummern				
CCL	**Serie / Maß**	**AD 17.06. ...**	**AG 17.06. ...**	**AT 17.06. ...**
2	Serie	...01.1143	...03.1132	–
2	Maß	...10.1023	...12.1022	...13.1069
3	Serie	...01.2047	...03.2042	–
3	Maß	...10.2008	...12.2007	...13.2023

VenoTrain® curaflow

flachgestrickter Kompressionsstrumpf für die Lymph- und Lipödem-Therapie am Bein

Mit den maßgefertigten Flachstrickprodukten können wir unsere Lymph-Patienten mit vielfältigen Farbvarianten und über 1.000 Kombinationsmöglichkeiten von Produkten und Zusätzen ganz individuell versorgen.

Therapeutische Vorzüge sind der hohe Mikrofaser-Anteil im Gestrick, flache Sensitivnähte und spezielle Funktionszone wie die extraweiche Kniekehle.

Standardfarben

CARAMEL

MARINE

ANTHRAZIT

SCHWARZ

Zusatzfarben*

CREME

ROYAL

* zzgl. wechselnde Trendfarben

Hilfsmittel-nummern								
		AD	AG	AT	BT	CT	ET	FT
CCL	Maß	17.06. ...	17.06. ...	17.06. ...	17.06. ...	17.06. ...	17.06. ...	17.06. ...
1	Maß	...14.0014	...16.0014	...17.0014	...21.0001	...18.0012	...19.0012	...22.0001
2	Maß	...14.1019	...16.1019	...17.1017	...21.1001	...18.1012	...19.1013	...22.1001
3	Maß	...14.2020	...16.2020	...17.2017	...21.2001	...18.2013	...19.2014	...22.2001
4	Maß	...14.3017	...16.3017	...17.3014	...21.3001	...18.3010	...19.3010	...22.3001

Zusätze
siehe nachfolgende Seiten

VenoTrain® curaflow strong

Der starke Kompressionsstrumpf für die Lymph- und Lipödem-Therapie

Der flachgestrickte Kompressionsstrumpf VenoTrain curaflow strong unterstützt die Therapie von Betroffenen mit Lymph- oder Lipödemen sowohl bei sehr weichem als auch bei verhärtetem Bindegewebe.

Dank seiner Festigkeit bleibt der Strumpf angenehm glatt und legt sich nicht in Hautfalten. Die spürbare Kompression mit hohem Arbeitsdruck verbindet er mit einem angenehmen Tragegefühl.

Standardfarben

CARAMEL

MARINE

ANTHRAZIT

SCHWARZ

Zusatzfarben*

CREME

ROYAL

* zzgl. wechselnde Trendfarben

Hilfsmittel-nummern			
		AD	**AG**
CCL	**Maß**	**17.06. ...**	**17.06. ...**
2	Maß	...14.1035	...16.1035
3	Maß	...14.2031	...16.2031

Zusätze
siehe nachfolgende Seiten

ZUSÄTZE
BEIN & FUSS

FUSS SCHRÄG OFFEN

PATIENTENSITUATION
- ödematöser Fußrücken
- Zehenfehlstellungen
- Erkrankungen von Haut und Nagel im Zehenbereich

WIRKUNG
- erforderlicher Druckverlauf an den Zehengrundgelenken
- anatomische Passform

FUSS GERADE GESCHLOSSEN

PATIENTENSITUATION
- ödematöser Fußrücken bei relativ gerader Zehenlinie

WIRKUNG
- kein Verrutschen des Fußes / Ferse nach hinten
- sehr gut verträgliche, weiche Fußspitze

HILFSMITTELNUMMER
- 17.99.99.2025

FUSS SCHRÄG GESCHLOSSEN

PATIENTENSITUATION
- ödematöser Fußrücken
- Zehen- und Fußfehlstellungen

WIRKUNG
- erforderlicher Druck an den Zehengrundgelenken
- anatomische Passform
- kein Verrutschen des Fußes / Ferse nach hinten
- sehr gut verträgliche, weiche Fußspitze

HILFSMITTELNUMMER
- 17.99.99.2025

HALLUX

PATIENTENSITUATION
- Schiefstand des Großzehs (Hallux valgus)

WIRKUNG
- optimale Passform im Halluxbereich
- Druckentlastung

90°-FERSE

PATIENTENSITUATION
- Hautfalten bei im Spann- und Ristbereich
- ausgeprägte anatomische Ferse
- Rollstuhlfahrer

WIRKUNG
- keine Faltenbildung an Ferse und Spann
- verbesserte Passform im Knöchelbereich
- bessere Gelenkfunktionalität

HILFSMITTELNUMMER
- 17.99.99.2030



SPANNERWEITERUNG

PATIENTENSITUATION
- Überhänge bei Y
- hoher Spann
- Lymphödem Stadium Ende 2 / Beginn 3

WIRKUNG
- geringerer Druck auf die Fußhebersehne
- verbesserte Passform am Fußrücken

ZEHENKAPPE, KOMPRIMIERENDES ZEHENTEIL

PATIENTENSITUATION
- Vorfuß- und Zehen-Lymphödeme
- Fußrückenödeme

WIRKUNG
- wirkt Ödemen im Vorfuß- und Zehenbereich entgegen

HILFSMITTELNUMMER
- 17.99.99.2004

NAHTLOSE ZEHENKAPPE

PATIENTENSITUATION
- Vorfuß- und Zehen-Lymphödeme Fußrückenödeme

WIRKUNG
- wirkt Ödemen im Vorfuß- und Zehenbereich entgegen
- höhere Akzeptanz bei Tragekomfort

HILFSMITTELNUMMER
- 17.99.99.2004

ANGENÄHTE ZEHENRINGE

PATIENTENSITUATION
- Vorfuß- und Zehen-Lymphödeme
- Fußrückenödeme

WIRKUNG
- wirkt Ödemen im Vorfuß- und Zehenbereich entgegen
- keine Überlappung von Strumpf und Zehenteil

PELOTTEN EINGEARBEITET

PATIENTENSITUATION
- Ödeme und Verhärtungen im Knöchelbereich

WIRKUNG
- Erhöhung des punktuellen Drucks
- wirkt Ödemen und Verhärtungen entgegen

HILFSMITTELNUMMER
- 17.99.99.0002

LYMPHPAD EINGEARBEITET

PATIENTENSITUATION
- lokal verstärktes Ödem oder Verhärtung
- Abweichungen vom anatomischen Standard

WIRKUNG
- Erhöhung des punktuellen Drucks
- wirkt Ödemen und Verhärtungen entgegen

HILFSMITTELNUMMER
- 17.99.99.2002



FUNKTIONSZONE KNIE (ALLEN BEINVERSORGUNGEN MIT KNIE)

PATIENTENSITUATION
- grundsätzlich bei Lymph- und Lip-Patienten

WIRKUNG
- extraweiche Kniekehle für verminderte Faltenbildung
- anatomische Form für bessere Gelenkfunktionalitäten

HILFSMITTELNUMMER
- 17.99.99.2028

ABSCHLUSS SCHRÄG (BEI AD)

PATIENTENSITUATION
- grundsätzlich bei Lymph- und Lip-Patienten
- konische anatomische Form
- weiches Hautgewebe

WIRKUNG
- verbesserter Kompressionsverlauf im Strumpfendbereich (AD)
- anatomische Passform

HILFSMITTELNUMMER
- 17.99.99.2026

ABSCHLUSS SCHRÄG (BEI AG)

PATIENTENSITUATION
- grundsätzlich bei Lymph- und Lip-Patienten
- konische anatomische Form
- weiches Hautgewebe

WIRKUNG
- verbesserter Kompressionsverlauf im Strumpfendbereich (AD)
- anatomische Passform

HILFSMITTELNUMMER
- 17.99.99.2026

NOPPENHAFTBAND

PATIENTENSITUATION
- grundsätzlich bei allen Kompressionsstrümpfen zur Befestigung erforderlich

WIRKUNG
- Halt der Kompressionsbestrumpfung

HILFSMITTELNUMMER
- 17.99.99.2008

STREIFENHAFTBAND

PATIENTENSITUATION
- geeignet bei festerem Ödem und großen Umfängen

WIRKUNG
- bietet stärkeren Halt
- Halt der Kompressionsbestrumpfung

HILFSMITTELNUMMER
- 17.99.99.2008

HAFTBANDSTÜCK

PATIENTENSITUATION
- ausgeprägte konische Beinform
- sehr weiches Gewebe

WIRKUNG
- zusätzlicher Halt

HILFSMITTELNUMMER
- 17.99.99.2016

REISSVERSCHLUSS AM LEIBTEIL UND BEIN

PATIENTENSITUATION
- am Leibteil: bei schlaffen Paresen und bei großen Umfangsdifferenzen von Hüfte und Taille
- am Bein: Nebenerkrankungen wie Rheuma, Arthritis, Inkontinenz etc.

WIRKUNG
- erleichtert das An- und Ablegen der Versorgung

HILFSMITTELNUMMER
- 17.99.99.2015

SCHWANGERSCHAFTSHOSENTEIL*

PATIENTENSITUATION
· Schwangerschaft
WIRKUNG
· verbesserte Passform des Leibteils
· verminderte Kompression im Bereich des Leibes
HILFSMITTELNUMMER
· 17.99.99.2019

Hinweis: Schwangerschaftsmonat ist auf dem Rezept anzugeben.

Schwangerschaftseinsätze für:
Schwangerschaftsmonat 1 – 3
Schwangerschaftsmonat 4 – 6
Schwangerschaftsmonat ab 7

HÜFTBEFESTIGUNG*

PATIENTENSITUATION
· Haftbandunverträglichkeit
WIRKUNG
· Halt der Kompressionsbestrumpfung
HILFSMITTELNUMMER
· 17.99.99.2006

TAILLENBAND*

PATIENTENSITUATION
· für alle Strumpfhosenversorgungen
WIRKUNG
· perfekte Passform ohne Auftragen

* Zusätze nur bei VenoTrain curaflow

HERRENZWICKEL STANDARD*

PATIENTENSITUATION
· Strumpfhosen für die Herrenversorgung
WIRKUNG
· verbesserte Passform des Leibteils
HILFSMITTELNUMMER
· HiMi: 17.99.99.2018 mit Eingriff
· HiMi: 17.99.99.2017 mit Hodensack

* Zusatz nur bei VenoTrain curaflow

12

VERSORGUNGSSYSTEMATIK
ARM & HAND

LYMPHÖDEM

	STADIUM 0 LATENZSTADIUM	STADIUM 1 SPONTAN REVERSIBEL	STADIUM 2 NICHT SPONTAN REVERSIBEL	STADIUM 3 NICHT SPONTAN REVERSIBEL
Stadien				
Befunde / Beschwerden	Das Lymphsystem ist geschädigt, doch es liegt noch kein sicht- oder tastbares Ödem vor.	Das Gewebe ist weich und lässt sich mit sichtbarer Delle leicht eindrücken.	Das Gewebe ist verhärtet, eine Delle lässt sich nur schwer oder gar nicht mehr eindrücken.	Starke Zunahme des Ödems an Umfang mit teilweise extremen Ausmaßen.
PRODUKTEMPFEHLUNG				
VenoTrain® soft rundgestrickt				
VenoTrain® curaflow flachgestrickt				

LIPÖDEM

	STADIUM 1	STADIUM 2	STADIUM 3
Stadien			
Befunde / Beschwerden	Die Hautoberfläche ist glatt, das Unterhautfettgewebe verdickt und die Fettstruktur feinknotig.	Die Hautoberfläche ist uneben und die Fettstruktur grobknotig.	Das Gewebe ist zusätzlich zu Stadium 2 derber und härter. Zudem gibt es großflächig deformierende Fettlappen.
PRODUKTEMPFEHLUNG			
VenoTrain® soft rundgestrickt			
VenoTrain® curaflow flachgestrickt			

PRODUKTE - STANDARDAUSFÜHRUNGEN
ARM & HAND

VenoTrain® soft

Rundstrickqualität für mehr Beweglichkeit im Alltag

Der rundgestrickte Kompressionsstrumpf kommt zum Einsatz bei leichten Armlymphödemen sowie prophylaktisch bei drohenden Armlymphödemen, nach Entfernen des Lymphknotens in der Achsel oder der Bestrahlungstherapie.

Die vollständige Liste der Indikationen finden Sie in der VenoTrain-Gebrauchsanweisung.

Standardfarben

BEIGE

CARAMEL

SCHWARZ

Hilfsmittel-nummern

CCL	Serie / Maß	CG 17.10. ...
1	Serie	...01.0015
2	Serie	...01.1020

VenoTrain® curaflow

Kompressionsstrumpf für die Lymph- und Lipödem-Therapie am Arm

Mit den maßgefertigten Flachstrickprodukten können wir unsere Lymphpatienten mit vielfältigen Farbvarianten und über 1.000 Kombinationsmöglichkeiten von Produkten und Zusätzen ganz individuell versorgen.

Vorzüge sind der hohe Mikrofaser-Anteil im Gestrick, flache Sensitivnähte und spezielle Funktionszonen wie der extraweiche Ellenbogenbereich.

Standardfarben

CARAMEL

MARINE

ANTHRAZIT

SCHWARZ

Zusatzfarben*

CREME

ROYAL

* zzgl. wechselnde Trendfarben

Hilfsmittelnummern									
CCL	**Serie / Maß**	**CG 17.10. ...**	**CF 17.06. ...**	**CE 17.10. ...**	**AC1 17.06. ...**	**AD 17.06. ...**	**AE 17.10. ...**	**AF 17.10. ...**	**AG 17.10. ...**
1	Maß	...04.0029	...04.0XXX	...05.0XXX	...99.2012	...99.2012	...07.0XXX	...06.0XXX	...06.0001
2	Maß	...04.1032	...04.1XXX	...05.1XXX	...99.2012	...99.2012	...07.1XXX	...06.1XXX	...06.1001
3	Maß	...04.2026	...04.2XXX	...05.2XXX	...99.2012	...99.2012	...07.2XXX	...06.2XXX	...06.2001

Zusätze
siehe nachfolgende Seiten

VenoTrain® curaflow
ZUSÄTZE ARM & HAND

FUNKTIONSZONE ARM

PATIENTENSITUATION
- grundsätzlich bei Lymph- und Lipödem-Patienten

WIRKUNG
- Komfort-Ellenbeuge für verminderte Faltenbildung
- anatomische Form für bessere Gelenkfunktionalität

HILFSMITTELNUMMER
- 17.99.99.2029

ABSCHLUSS SCHRÄG

PATIENTENSITUATION
- grundsätzlich bei Lymph- und Lipödem-Patienten mit weichem Hautgewebe
- konische anatomische Form

WIRKUNG
- verbesserter Kompressionsverlauf im Strumpfendbereich
- anatomische Passform
- zirkuläre Abschnürungen vermeiden

HILFSMITTELNUMMER
- 17.99.99.2026

NOPPENHAFTBAND

PATIENTENSITUATION
- grundsätzlich bei allen Kompressionsversorgungen zur Befestigung erforderlich

WIRKUNG
- Halt der Kompressionsbestrumpfung
- anwenderfreundlich

HILFSMITTELNUMMER
- 17.99.99.2008

STREIFENHAFTBAND

PATIENTENSITUATION
- bietet stärkeren Halt
- geeignet bei festerem Ödem und großen Umfängen

WIRKUNG
- Halt der Kompressionsbestrumpfung

HILFSMITTELNUMMER
- 17.99.99.2008

HAFTBANDSTÜCKE

PATIENTENSITUATION
- bei sehr weichem Gewebe
- ausgeprägte konische Armform

WIRKUNG
- zusätzlicher Halt
- Verhinderung des Rutschens

HILFSMITTELNUMMER
- 17.99.99.2016

REISSVERSCHLUSS

PATIENTENSITUATION
- Nebenerkrankungen wie Rheuma, Arthritis etc.
- bei schlaffen Paresen

WIRKUNG
- erleichtert das An- und Ablegen der Versorgung

HILFSMITTELNUMMER
- 17.99.99.2014

LYMPHPAD EINGEARBEITET

PATIENTENSITUATION
- lokal verstärktes Ödem oder Verhärtung
- Abweichungen vom anatomischen Standard

WIRKUNG
- Erhöhung des punktuellen Drucks
- wirkt Ödemen und Verhärtungen entgegen

HILFSMITTELNUMMER
- 17.99.99.2002

HANDSCHUH NAHTLOS

PATIENTENSITUATION
- leichte bis mittlere Fingerödeme
- leichte bis mittlere Ödeme auf dem Handrücken

WIRKUNG
- wirkt Ödemen in Finger und Handrücken entgegen

HILFSMITTELNUMMER
- 17.99.99.2011 mit Daumenansatz
- 17.99.99.2012 mit Daumen und Finger

HANDSCHUH MIT NAHT

PATIENTENSITUATION
- mittlere bis ausgeprägte Fingerödeme
- mittlere bis ausgeprägte Ödeme auf dem Handrücken

WIRKUNG
- wirkt Ödemen in Finger und Handrücken entgegen

HILFSMITTELNUMMER
- 17.99.99.2011 mit Daumenansatz
- 17.99.99.2012 mit Daumen und Finger

12

VenoTrain® curaflow
FÜR DIE LYMPH-THERAPIE THORAX

LYMPHÖDEM

Stadien	STADIUM 0 LATENZSTADIUM	STADIUM 1 SPONTAN REVERSIBEL	STADIUM 2 NICHT SPONTAN REVERSIBEL	STADIUM 3 NICHT SPONTAN REVERSIBEL
Befunde / Beschwerden	Das Lymphsystem ist geschädigt, doch es liegt noch kein sicht- oder tastbares Ödem vor.	Das Gewebe ist weich und lässt sich mit sichtbarer Delle leicht eindrücken.	Das Gewebe ist verhärtet, eine Delle lässt sich nur schwer oder gar nicht mehr eindrücken.	Starke Zunahme des Ödems an Umfang mit teilweise extremen Ausmaßen.

LIPÖDEM

Stadien		STADIUM 1	STADIUM 2	STADIUM 3
Befunde / Beschwerden		Die Hautoberfläche ist glatt, das Unterhautfettgewebe verdickt und die Fettstruktur feinknotig.	Die Hautoberfläche ist uneben und die Fettstruktur grobknotig.	Das Gewebe ist zusätzlich derber und härter. Zudem gibt es großflächig deformierende Fettlappen.

PRODUKTEMPFEHLUNG

VenoTrain® curaflow
flachgestrickt

PRODUKTE - STANDARDAUSFÜHRUNGEN
THORAX

VenoTrain® curaflow

Kompressionsstrumpf für die Lymph- und Lipödem-Therapie am Thorax

Mit den maßgefertigten Flachstrickprodukten können wir unsere Lymphpatientinnen und -patienten mit vielfältigen Farbvarianten und über 1.000 Kombinationsmöglichkeiten von Produkten und Zusätzen ganz individuell versorgen.

Vorzüge sind der hohe Mikrofaser-Anteil im Gestrick sowie flache Sensitivnähte.

Die vollständige Liste der Indikationen finden Sie in der VenoTrain-Gebrauchsanweisung.

Hilfsmittelnummern				
		BODY	T-SHIRT	BUSTIER
CCL	Maß	17.11. ...	17.11. ...	17.11. ...
1	Maß	...02.0001	...02.0001	...02.0001

Zusätze
siehe nachfolgende Seiten

Standardfarben

CARAMEL

MARINE

ANTHRAZIT

SCHWARZ

Zusatzfarben*

CREME

ROYAL

* zzgl. wechselnde Trendfarben

VenoTrain® curaflow
ZUSÄTZE THORAX

NAHTLOSER BRUSTBEREICH

PATIENTENSITUATION
- Standard bei allen Thoraxversorgungen

WIRKUNG
- Vermeidung von Druck- und Scheuerstellen im Brustbereich
- Stützung der Brust

ARMANSATZ OHNE KOMPRESSION

PATIENTENSITUATION
- Ödem im Brust- und Armbereich
- in Kombination mit Armstrumpf (ohne doppelte Kompression)

WIRKUNG
- Vermeidung von Ödemen im Schulter- und Oberarmbereich

ARMANSATZ MIT KOMPRESSION

PATIENTENSITUATION
- Ödem im Brust- und Armbereich

WIRKUNG
- Vermeidung von Ödemen im Schulter- und Oberarmbereich

EPITHESENTASCHE

PATIENTENSITUATION
· bei Verwendung von Brustprothesen
WIRKUNG
· optimaler Halt
HILFSMITTELNUMMER
· 17.99.99.2031

REISSVERSCHLUSS

PATIENTENSITUATION
· Nebenerkrankungen wie Rheuma, Arthritis etc.
· bei eingeschränkter Beweglichkeit
WIRKUNG
· erleichtert das An- und Ablegen der Versorgung

VenoTrain® ZUBEHÖR
DIE PERFEKTE ERGÄNZUNG FÜR DEN ALLTAG

Damit sich die Patienten in den VenoTrain-Kompressionsstrümpfen wohlfühlen, sind die nützlichen Begleiter aus der VenoTrain-Zubehörserie hilfreich. Sie unterstützen wirksam die Therapie, erleichtern die Handhabung und pflegen die Kompressionsstrümpfe sowie die Haut Ihrer Kunden.

01 Bauerfeind-Spezialhandschuhe
helfen beim korrekten Anlegen der Kompressionsstrümpfe
02 Wäschenetz
sichere Aufbewahrung der Kompressionsstrümpfe bei jeder Maschinenwäsche
03 VenoTrain® Lotion
zusammen mit Sebapharma entwickelt; mit Kamillenextrakt speziell abgestimmt auf die Bedürfnisse empfindlicher Haut
04 Bauerfeind-Pflegeschaum
für besonders beanspruchte Haut; schützt und pflegt mit Panthenol
05 Spezial-Waschmittel
reinigt sanft, ermöglicht eine schonende Pflege und gibt lang anhaltenden Schutz

01

02

03

04

05

VenoTrain® glider
PRAKTISCHE ANZIEHHILFE

REZEP-
TIERBAR

Der VenoTrain glider ist die praktische An- und Ausziehhilfe für medizinische Kompressionsstrümpfe und kann vom Arzt verordnet werden. Das strapazierfähige und leichte Material lässt den Strumpf mühelos über den Arm und das Bein gleiten.

Er eignet sich für Kompressionsstrümpfe mit offener und geschlossener Fußspitze. Zeit- und platzsparend ist er der ideale Begleiter für unterwegs.

BESONDERHEITEN

- extrem leicht, stabil und reißfest
- einfach zu handhaben
- ideal für unterwegs

HILFSMITTELNUMMER

- 02.40.01.3012

CURAFLOW
DIE APP FÜR STARKE FRAUEN MIT LYMPHÖDEM.

Unterstützen Sie jetzt Ihre Patientinnen und Patienten aktiv mit der neuen curaflow-App von Bauerfeind!

Die curaflow-App ist die perfekte Therapie-Unterstützung und motiviert, immer wieder gegen das Lymph- und Lipödem aktiv zu werden.



JETZT BEI Google Play

Laden im App Store

Downloaden und mehr erfahren:
bauerfeind.de/curaflow-app

DIE CURAFLOW-APP IST EIN MEDIZINPRODUKT

COACHING FÜR LYMPH-PATIENTEN

Mit der curaflow-App für Lymphpatientinnen und -patienten begleitet Bauerfeind Betroffene durch die Komplexe Physikalische Entstauungstherapie (KPE). Die App basiert auf den fünf Säulen der Erhaltungsphase der KPE.

Ziel ist es, Betroffene zu informieren, für die ganzheitliche Therapie zu motivieren und letztendlich auch zu mehr Selbstvertrauen zu verhelfen.
Den Nutzern wird in der App eine Bewegungsmentorin zur Seite gestellt, die sie auf sympathische Weise durch die verschiedenen App-Bereiche leitet, wie etwa die Umfangsmessung oder die Tagebuchfunktion.

In einem Kalender können sich die Nutzer wichtige Termine wie Arztbesuche oder den Besuch beim Physiotherapeuten aus ihrem Smartphone-Kalender anzeigen lassen. So wird die App zum praktischen Alltagsbegleiter und unterstützt das Selbstmanagement.



WAS BIETET DIE CURAFLOW-APP?

- **EXPERTENTIPPS**
  rund um die Komplexe Physikalische Entstauungstherapie (KPE), zum Beispiel zur Hautpflege und Manuellen Lymphdrainage und zu Bauerfeind-Kompressionsprodukten
- **MOTIVATION**
  für mehr Bewegung im Alltag mit individuell abgestimmten Übungen
- **UNTERSTÜTZUNG FÜR EIN ERFOLGREICHES SELBSTMANAGEMENT**
  persönliches Tagebuch, Umfangsmessung und Kalenderfunktion Kompressionsprodukten

bauerfeind.de/curaflow-app

Haftungshinweise
Alle Angaben dieser Broschüre haben den Stand des Zeitpunkts der Drucklegung. Diese Broschüre ermöglicht – je nach Darstellung – einen ersten Überblick über das Fachgebiet und schlägt ausgewählte medizinische Diagnose- / Behandlungsmöglichkeiten vor. Obgleich wissenschaftlich fundiert, erheben die Darstellungen keinesfalls den Anspruch auf Vollständigkeit / Vorstellung aller Lehrmeinungen. Sämtliche Inhalte dieser Broschüre / oder deren – auch auszugsweise – Online-Darstellung, insbesondere solche zu Diagnostik und Behandlungsformen (Texte, Bilder, Graphiken etc.), verstehen sich als unverbindliche Unterstützung der durch Arzt und Fachpersonal auszuwählenden Therapie. Diese Broschüre ersetzt nicht die notwendige persönliche Anamnese und deren fachliche Gesamtbewertung eines Arztes / sachgerecht und qualifiziert ausgebildeten Fachpersonals unter Einbeziehung ggf. bereits laufender Therapien. Die Inhalte der Broschüre sind nur für das medizinische Fachpersonal bestimmt, nicht für Fachfremde, insbesondere nicht für Patienten.

In Zweifelsfällen suchen Sie bitte ergänzenden fachlichen Rat, auch wir unterstützen hierbei gern.

Haben Sie Fragen, Anregungen oder Wünsche?
Kontaktieren Sie uns:

BAUERFEIND AG
Triebeser Straße 16
07937 Zeulenroda-Triebes

T +49 (0) 36628 66-20 00
F +49 (0) 36628 66-29 99
E info@bauerfeind.com

Rev. 1 – 2022-11_271 2020 1020 001